

LED line PRIME


Symbol: 249181-DALI

EAN: 5905378219977

Panel Backlit 4000K 40W 3200lm IP20
60x60cm kwadrat PRIME DALI



Nowość



Panel LED LINE PRIME o mocy 40W 4000K zapewnia wysoki strumień świetlny wynoszący 3200 lumenów, co przekłada się na efektywne oświetlenie przestrzeni. Wykonany z aluminium i poliwęglanu, charakteryzuje się trwałością oraz nowoczesnym designem w formie kwadratu. Dzięki kątowi świecenia wynoszącemu 120° oraz wysokiemu współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 80, oferuje niezwykle naturalne i przyjemne światło.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 175-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	3200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	Dali

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	300
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-5÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan
DALI	• TAK


Panel Backlit 4000K 40W 3200lm IP20
60x60cm kwadrat PRIME DALI

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	591 mm
Wysokość	12 mm
Długość	591 mm
Waga	0,46 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	630 mm
Wysokość	335 mm
Długość	635 mm
Objętość	0,134 m3
Waga	4,9 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1905 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	90
Waga	44,1 kg

LED line PRIME

Symbol: 249181-DALI

EAN: 5905378219977

**Panel Backlit 4000K 40W 3200lm IP20
60x60cm kwadrat PRIME DALI**

Przykładowa realizacja