

LED line PRIME

Symbole: 204041

EAN: 5905378204041

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm blanc PRIME PC
Cover 0-10V**

Le luminaire linéaire FUSION 20W 4000K de la ligne PRIME LED est une unité d'éclairage élégante et fonctionnelle émettant un flux lumineux de 2600 lumens. Elle se caractérise par une efficacité énergétique élevée, avec une efficacité lumineuse de 130 lm/W. Grâce à l'utilisation du 120° PC Cover, la lumière est distribuée uniformément.

**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 20 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	130
Flux lumineux total	2600

Paramètre	Valeur
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	0-10
Les pas de MacAdam	≤6
Longueur des élingues	200 cm
Type de montage	Mixte
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	52

LED line PRIME

Symbole: 204041


EAN: 5905378204041

Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W

2600lm 120° IP20 60cm blanc PRIME PC

Cover 0-10V

Dessin technique




Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	586 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	70 mm
Balance	1,14 kg



Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	690 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	260 mm
Volume	0,046 m3
Balance	13,93 kg
Commentaires	CARTON BOX



Europalette

Quantité	288
Hauteur	1710 mm
Quantité en couche	48
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	288
Balance	672 kg

LED line PRIME

Symbole: 204041

EAN: 5905378204041

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm blanc PRIME PC
Cover 0-10V**

Exemple de mise en œuvre