

LED line PRIME

Symbol: LL-50-24

EAN: 5905378206687

Zasilacz 50-24 IP67 50W 24V PRIME



Zasilacz LED 50W IP67 24V PRIME od renomowanej marki LED line to niezawodne źródło zasilania, które charakteryzuje się wysoką jakością i trwałością. Urządzenie pracuje w napięciu wejściowym od 90 do 265 V AC oraz zapewnia stabilne napięcie wyjściowe 24 V przy maksymalnym prądzie znamionowym wynoszącym 2.1 A. Klasa zabezpieczeń IP67 gwarantuje odporność na działanie wody oraz pyłu, co czyni go idealnym do zastosowań wymagających wysokiej ochrony.

5
WARRANTY

IP
67

PF
0,9

24V
DC

MAX
-30÷70°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Gwarancja	5	Tolerancja napięcia	-/+5.0%
Moc	• 50 W	Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90%
Napięcie	• 90-264 V AC	Wytrzymałość izolacji	3kVAC
Klasa szczelności	IP67	Normy EMC	EN55015
Klasa ochrony elektrycznej	II	Typ mocowania	Natynkowy
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 2.1 A	Prąd rozruchowy (typ.)	70A/230VAC
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	47 ÷ 63Hz	Współczynnik mocy PF	>=0,9
Prąd znamionowy	0,242 A	Temperatura pracy	-30÷70
Normy bezpieczeństwa	IP67	Wysokość	32 mm
Sprawność	0.84	Napięcie wyjściowe	• 24 V


LED line PRIME

Symbol: LL-50-24

EAN: 5905378206687

Zasilacz 50-24 IP67 50W 24V PRIME


Rysunek techniczny



Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	52 mm
Wysokość	35 mm
Długość	185 mm
Waga	0,43 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	275 mm
Wysokość	195 mm
Długość	385 mm
Waga	17,3 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1600 mm
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	994 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-50-24

EAN: 5905378206687

Zasilacz 50-24 IP67 50W 24V PRIME

Przykładowa realizacja