

LED line LITE

Code: 200883

EAN: 5905378200883

**LED line LITE Downlight MOLLY 18W
1900lm 4000K eckig**



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	105 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	1900 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP20
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Gewicht	175.6 g
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Diodentyp	SMD LED 2835

Parameter	Wert
Anzahl der LEDs	72
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Montagelochgröße	140-160 mm
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Länge	170 mm
Breite	170 mm
Höhe	26 mm
Leistung	• 18 W
Spannung	• 170-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line LITE

Code: 200883


EAN: 5905378200883

**LED line LITE Downlight MOLLY 18W
1900lm 4000K eckig**




Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	170 mm
Höhe	26 mm mm
Länge	170 mm mm
Gewicht	0,16 kg kg

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packing zb	60 szt.
Breite	450 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	80 mm
Länge	420 mm mm
Gewicht	9,95 kg kg
Volumen	0,015 m3 m3

Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	2880 szt.
Gewicht einer Europalette	477,6 kg
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in 1 Schicht	120 szt.
Anzahl der Schichten	24

LED line LITE

Code: 200883

EAN: 5905378200883

**LED line LITE Downlight MOLLY 18W
1900lm 4000K eckig**

Beispielanwendung



zdjęcie-realizacji.png