

LED line LITE


Code: 201088

EAN: 5905378201088

**Straßenleuchte STREETLITE 4000K
150W 15000lm IP65 grau LITE**



Die STREETLITE LED Linie LITE 150W ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung, die sich durch ein hochwertiges Aluminiumgehäuse für eine ausgezeichnete Wärmeabfuhr auszeichnet. Es zeichnet sich durch eine hohe Lichteffizienz von 100 lm/W und einen Gesamtlichtstrom von 15000 lm aus. Dank des Schutzgrades IP65 ist es staub- und feuchtigkeitsbeständig und die Widerstandsklasse IK08 schützt vor mechanischen Beschädigungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 150 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	15000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	36 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
ULOR	0 %
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabeindex CRI	80
Abstrahlwinkel	130 x 75
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	162
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-40÷50
Höhe	98
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line LITE

Code: 201088


EAN: 5905378201088

**Straßenleuchte STREETLITE 4000K
150W 15000lm IP65 grau LITE**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	240 mm
Höhe	103 mm
Länge	635 mm
Gewicht	1,73 kg

Großverpackung

Menge	3
Breite	329 mm
Höhe	255 mm
Länge	645 mm
Volumen	0,054 m3
Gewicht	6,7 kg

Europalette

Menge	63
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	12
Anzahl der Schichten	5
Großmengen	63
Waage	159 kg

LED line LITE

Code: 201088

EAN: 5905378201088

**Straßenleuchte STREETLITE 4000K
150W 15000lm IP65 grau LITE**

Beispielanwendung

