

LED line PRIME

Symbol: 216846

EAN: 5905378216846

**Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K)
34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm
biały PRIME**



Nowość

Panel Backlit w wersji Power Switch + 4CCT to nowoczesna oprawa typu stworzoną z myślą o wymagających przestrzeniach biurowych, edukacyjnych i komercyjnych. Dzięki **regulacji mocy w 4 zakresach: (34W / 36W / 38W / 40W)** oraz **czterem ustawieniom barwy światła (2700K / 3000K / 4000K / 5000K)**, z łatwością dostosujesz parametry do konkretnych warunków i potrzeb użytkowników.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 34 W • 36 W • 38 W • 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700-3000-4000-5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	03
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	133
Całkowity strumień świetlny	5300
Okres trwałości L70B50	75 000 h

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	128
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-10÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	36 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line PRIME

Symbol: 216846


EAN: 5905378216846

**Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K)
34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm
biały PRIME**



Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	620 mm
Wysokość	39 mm
Długość	603 mm
Waga	2,1 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	6
Szerokość	645 mm
Wysokość	265 mm
Długość	625 mm
Waga	12,5 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	66
Wysokość palety	1900 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	11
Waga	170 kg

LED line PRIME

Symbol: 216846

EAN: 5905378216846

**Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K)
34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm
biały PRIME**

Przykładowa realizacja