

LED line PRIME

Symbol: 210721

EAN: 5905378210721

**T konektor pro LUMICANTO trubka
vpravo bílá s prime napájecím zdrojem**

Pravoruký konektor LUMICANTO s napájecím zdrojem PRIME je inovativní řešení, ideální pro profesionální osvětlovací systémy. Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu, zajišťuje životnost a spolehlivost v provozu. S 220-240V DC pracovní napětí a jmenovitý proud 16A, kombinuje funkčnost s estetikou. K dispozici v elegantním bílém, harmonicky smíchaném v různých režimech.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5/7*
Třída elektrické ochrany	I
Jmenovitý proud	16A
Typ montáže	3obvodová přípojnice
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz

Parametr	Hodnota
Provozní teplota	5÷40
Výška	32
Možnost připojení napájení	ano
Nahradit	XTS 39
Materiál (pouzdro)	Plast

LED line PRIME

Symbol: 210721

EAN: 5905378210721

**T konektor pro LUMICANTO trubka
vpravo bílá s prime napájecím zdrojem**


Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	160 mm
Výška	30 mm
Délka	100 mm
Váhy	0,14 kg



Hromadné balení

Množství	50
Šířka	250 mm
Výška	200 mm
Délka	300 mm
Objem	0,015 m ³
Váhy	7,35 kg



Europaleta

Výška	1750 mm
Množství ve vrstvě	800
Počet vrstev	7
Množství: Euro paleta	5600
Váhy	823,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210721

EAN: 5905378210721

**T konektor pro LUMICANTO trubka
vpravo bílá s prime napájecím zdrojem**

Příklad implementace