

LED line PRIME

Symbol: 210721

EAN: 5905378210721

Łącznik T do szynoprzewodu
LUMICANTO prawy biały z zasilaniem
PRIME



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja (lata)	5
Napięcie znamionowe	220-240V DC
Prąd znamionowy	16A
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ mocowania	szynoprzewód 3 obwodowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kolor	Biały
Temperatura pracy	5÷40 °C

Parametr	Wartość
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Długość	163 mm
Szerokość	98 mm
Wysokość	32 mm
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Odpowiednik	XTS 39

LED line PRIME

Symbol: 210721


EAN: 5905378210721

**Łącznik T do szynoprzewodu
LUMICANTO prawy biały z zasilaniem
PRIME**


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	160 mm
Wysokość op jedn	30 mm
Długość opak jedn	100 mm
Waga opak. jedn.	0,14 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	50 szt.
Szerokość op zb	300 mm
Wysokość op zb	250 mm
Długość op zb	200 mm
Waga op zb	7,35 kg
Objętość	0,015 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	5600 szt.
Waga europalety (kg)	823,2 kg
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w 1 warstwie	800 szt.
Ilość warstw	7

LED line PRIME

Symbol: 210721

EAN: 5905378210721

**Łącznik T do szynoprzewodu
LUMICANTO prawy biały z zasilaniem
PRIME**

Przykładowa realizacja