LED line PRIME

Symbol: 246074

EAN: 5901583246074

Kabelový konektor LED linky IP68

Hermetický konektor LED konektoru IP68 je pevné řešení pro náročné instalace. Vyznačuje se třídou úniku IP68, která poskytuje vynikající ochranu proti prachu a vodě. Výrobek je přizpůsoben k práci při extrémních teplotách od -40 ° C do + 45 ° C, takže je univerzální jak ve vnitřním, tak i vnějším použití. Černá úprava bydlení nejen zvyšuje trvanlivost, ale také estetiku.



5 WARRANTY

MAX -40÷45°C

CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Třída těsnosti	IP68

Parametr	Hodnota
Provozní teplota	-40÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**

LED line PRIME

Symbol: 246074

EAN: 5901583246074

Kabelový konektor LED linky IP68

Technické kreslení


Rozložení světla


Další fotografie produktů






Logistická data







Individuální balení

Množství	1

Hromadné balení

Množství	1

Europaleta

Množství	15000
Výška	1490 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	30
Váhy	150 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**

LED line PRIME

Symbol: 246074

EAN: 5901583246074

Kabelový konektor LED linky IP68

Příklad implementace

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**