

LED line PRIME

Symbole: 242656

EAN: 5901583242656

**LUMINAIRE DE PLAFOND ROLLO MIDI
orientable rond IP20 noir PRIME****Données techniques**



Paramètre	Valeur
Garantie	5
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Puissance maximale de la lampe dans le luminaire	35 W
Angle de réglage de l'axe Y	45
Classification du matériau du substrat pour l'installation	F
Installation à partir de l'objet illuminé	0.5 m

Paramètre	Valeur
Méthode d'installation	encastré
Taille du trou de montage	85
Hauteur	50
Diamètre de la source dédiée au support de lampe	50 mm
Diamètre du cadre	96
Matériau (boîtier)	Aluminium


LED line PRIME

Symbole: 242656


EAN: 5901583242656

**LUMINAIRE DE PLAFOND ROLLO MIDI
orientable rond IP20 noir PRIME****Dessin technique****Répartition de la lumière****Photos supplémentaires du produit****Données logistiques****Emballage individuel**

Largeur	100 mm
Hauteur	45 mm
Longueur	125 mm
Balance	0,15 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	50
Largeur	270 mm
Hauteur	240 mm
Longueur	520 mm
Volume	0,033 m3
Balance	11 kg
Commentaires	

**Europalette**

Quantité	1600
Hauteur	1920 mm
Quantité en couche	200
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	1600
Balance	377 kg

LED line PRIME

Symbole: 242656

EAN: 5901583242656

**LUMINAIRE DE PLAFOND ROLLO MIDI
orientable rond IP20 noir PRIME**

Exemple de mise en œuvre