

LED line PRIME

Kód: LL-18-24

EAN: 5905378227668

Tápegység 18-24 IP65 18W 24V PRIME



A LED line professzionális állandó feszültségű tápegységek garantálják a LED világítási rendszerek stabil és biztonságos működését. Magas energiahatékonyságukkal és a teljes védelmi csomaggal rendelkeznek, amely megvédi a telepítést a túlfeszültségektől és a túlmelegedéstől. Tartós felépítésüknek és kompakt méreteiknek köszönhetően ideális megoldást jelentenek otthoni és kereskedelmi alkalmazásokhoz egyaránt. Válassza a megbízhatóságot és a minőséget, amely évekig biztosítja a hibamentes működést.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Garancia	5	Névleges áram	0,112
Feszültség	• 220-240 V AC	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Tömörsegi osztály	IP65	Teljesítménytényező PF	0,7
IK védelmi osztály	04	Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Áramütés elleni védelmi osztály	II	Magasság	21 mm
Kimeneti áramtartomány	0 - 0,75 A	Kimeneti feszültség	• 24 V
Maximális kimeneti áram	0,75 A		

LED line PRIME

Kód: LL-18-24

EAN: 5905378227668

Tápegység 18-24 IP65 18W 24V PRIME


Műszaki rajz

Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	35 mm
Magasság	25 mm
Hossz	170 mm
Mérleg	0,13 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	280 mm
Magasság	185 mm
Hossz	380 mm
Mérleg	13 kg



Europaraklap

Mennyiség	8000
Magasság	1,9 m
Tömeges mennyiség	80
Mérleg	1100 kg

LED line PRIME

Kód: LL-18-24

EAN: 5905378227668

Tápegység 18-24 IP65 18W 24V PRIME

Példa megvalósítás