

LED line LITE


Symbol: 203877-II

EAN: 5905378218222

Oprawa hermetyczna VANTA 2xT8 LED
IP65 60cm szara ABS/PS LITE

Nowość

Oprawa hermetyczna VANTA 2x60cm T8 LED ABS/PS to solidne rozwiązanie oświetleniowe, które łączy funkcjonalność z estetyką. Wykonana z ABS oraz polistyrenu zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia i działanie czynników atmosferycznych. Model ten posiada dwa gniazda G13 i moc maksymalną wynoszącą 18 W, co gwarantuje efektywność energetyczną. Klasa ochrony IP65 sprawia, że oprawa jest idealna do stosowania w warunkach wymagających wysokiej szczelności.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	3
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	06
Klasa ochrony elektrycznej	II
Typ gniazda	G13
Moc maksymalna lampy w oprawie	18 W
Typ mocowania	Natynkowy

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	26 mm
Temperatura pracy	-10÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	natynkowy
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	ABS
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line LITE

Symbol: 203877-II

EAN: 5905378218222

Oprawa hermetyczna VANTA 2xT8 LED IP65 60cm szara ABS/PS LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	670 mm
Wysokość	60 mm
Długość	110 mm
Waga	0,51 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	225 mm
Wysokość	295 mm
Długość	750 mm
Objętość	0,043 m ³
Waga	6,1 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24
Waga	180 kg

LED line LITE

Symbol: 203877-II

EAN: 5905378218222

**Oprawa hermetyczna VANTA 2xT8 LED
IP65 60cm szara ABS/PS LITE**

Przykładowa realizacja