

LED line PRIME

Code: 217072

EAN: 5905378217072

Stadionleuchte ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm P50 IP66 PRIME CRI80



Die Stadionleuchten **ESTADIO** sind technologisch fortschrittliche LED-Lichtquellen, die für professionelle Anwendungen im Freien entwickelt wurden. Sie eignen sich ideal zur Beleuchtung von Stadien, Sportplätzen, Manövriertflächen, Häfen, Terminals und anderen weitläufigen Bereichen, die zuverlässige und effiziente Beleuchtung erfordern.

Produkt auf Bestellung. Lieferzeit ~12 Wochen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	B
Garantie	5
Leistung	• 250 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	10
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	170
Lichtstrom	42500
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabeindex CRI	80
Abstrahlwinkel	P50
Diodentyp	EMC5050
Anzahl der LEDs	100
Leistungsfaktor PF	0,95
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	0,5
Betriebstemperatur	-40 / +45
Für den Innenbereich	Aus
Höhe	150
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line PRIME

Code: 217072

EAN: 5905378217072

**Stadionleuchte ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm P50 IP66 PRIME CRI80**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Gewicht 5 kg



Großverpackung

Menge 5
Gewicht



Europalette

LED line PRIME

Code: 217072

EAN: 5905378217072

**Stadionleuchte ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm P50 IP66 PRIME CRI80**

Beispielanwendung