

LED line PRIME

Kód: 217072

EAN: 5905378217072

**Stadium ESTADIO 250W 5000K P50
170lm / in CRI80 D: S PRIME****Új**

ESTADIO 250W 5000K P50 A stadion kiváló megoldás a professzionális világítás területén. Ez jellemzi a nagy fényteljesítmény, mint 170 lm / W és a teljes fényáram 42500 lumens, amely intenzív világítás. Azáltal, hogy 5000 K világos színt és 80-as CRI színvisszaadási sebességet biztosít, garantálja a természetes színreprodukciót.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Garancia	5
Hatalom	• 250 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 5000 K
Világos szín	Fehér
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	10
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	170
Teljes fényáram	42500
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index (CRI)	80
Dióda típusa	EMC5050
Diódák száma	100
Teljesítménytényező PF	0,95
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	0,5 s
Üzemi hőmérséklet	-40 / +45
Beltéri használatra	A szobákon kívül
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 217072

EAN: 5905378217072

Stadium ESTADIO 250W 5000K P50 170lm / in CRI80 D: S PRIME

Műszaki rajz



Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 217072

EAN: 5905378217072

Stadium ESTADIO 250W 5000K P50
170lm / in CRI80 D: S PRIME

Példa megvalósítás