

LED line PRIME


Symbol: 217072

EAN: 5905378217072

Oprawa Stadionowa ESTADIO 250W
5000K P50 170lm/w CRI80 D:S PRIME

Nowość

Oprawa Stadionowa ESTADIO 250W 5000K P50 to doskonałe rozwiązanie w dziedzinie profesjonalnego oświetlenia. Charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą aż 170 lm/W oraz całkowitym strumieniem świetlnym 42500 lumenów, co zapewnia intensywne oświetlenie. Oferując barwę światła 5000 K i wskaźnik oddawania barw CRI na poziomie 80, gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 250 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 5000 K
Barwa światła	Biała
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	170
Całkowity strumień świetlny	42500
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Typ diody	EMCS050
Ilość diod	100
Współczynnik mocy PF	0,95
Czas nagrzewania lampy do 60%	0,5 s
Temperatura pracy	-40 / +45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 217072

EAN: 5905378217072

**Oprawa Stadionowa ESTADIO 250W
5000K P50 170lm/w CRI80 D:S PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 217072

EAN: 5905378217072

**Oprawa Stadionowa ESTADIO 250W
5000K P50 170lm/w CRI80 D:S PRIME**

Przykładowa realizacja