

LED line LITE


Code: 244346

EAN: 5901583244346

LED-Glühbirne GU10 6500K 5W 450lm  
230V 120° PC LITE



LED Lampe GU10 5W 6500K von LED Linie LITE ist eine effektive Lichtquelle, die einen Lichtstrom von 450 Lumen bietet. Sie zeichnet sich durch eine weiße, kalte Lichtfarbe (6500 K) und einen Lichtwinkel von 120° aus, was eine gleichmäßige Raumausleuchtung ermöglicht. Mit Lebenserwartung von bis zu 50.000 Stunden und Ra-Farb-wiedergabefaktor von 80 garantiert diese Anlage natürliche Farbwiedergabe.



Technische Daten

| Parameter                                                                  | Wert           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015                                           | F              |
| Garantie                                                                   | 3              |
| Leistung                                                                   | • 5 W          |
| Spannung                                                                   | • 220-240 V AC |
| Farbtemperatur des Lichts                                                  | • 6500 K       |
| Lichtfarbe                                                                 | Weiß           |
| Farbwiedergabe-Index Ra                                                    | 80             |
| Lichtausbeute                                                              | 90             |
| Lichtstrom                                                                 | 450 lm         |
| Lumenerhaltungsfaktor                                                      | 96             |
| Lebensdauer L70B50                                                         | 50 000 h       |
| L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar | 35000 h        |

| Parameter                       | Wert         |
|---------------------------------|--------------|
| Faktor Dauerhaftigkeit          | 0.9          |
| MacAdam Schritte                | ≤6           |
| Frequenz der Stromversorgung    | 50/60Hz      |
| Abstrahlwinkel                  | 120 °        |
| Lebensdauer                     | 50 000 h     |
| Leistungsfaktor PF              | 0,5          |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000        |
| Betriebstemperatur              | -20÷40       |
| Für den Innenbereich            | Innenbereich |
| Höhe                            | 57           |
| Leuchtendurchmesser             | 50 mm        |
| Material (Gehäuse)              | Polycarbonat |

LED line LITE

Code: 244346


EAN: 5901583244346

LED-Glühbirne GU10 6500K 5W 450lm


230V 120° PC LITE

Technische Zeichnung


Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

|         |         |
|---------|---------|
| Menge   | 1       |
| Breite  | 1560 mm |
| Höhe    | 30 mm   |
| Länge   | 30 mm   |
| Gewicht | 0,02 kg |



Großverpackung

|            |          |
|------------|----------|
| Menge      | 100      |
| Breite     | 270 mm   |
| Höhe       | 145 mm   |
| Länge      | 530 mm   |
| Volumen    | 0,020 m3 |
| Gewicht    | 3 kg     |
| Kommentare |          |



Europalette

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Menge                | 4400    |
| Palettenhöhe         | 1885 mm |
| Menge in der Schicht | 400     |
| Anzahl der Schichten | 13      |
| Großmengen           | 5200    |
| Waage                | 156 kg  |

LED line LITE

Code: 244346

EAN: 5901583244346

**LED-Glühbirne GU10 6500K 5W 450lm  
230V 120° PC LITE**

**Beispielanwendung**

