

LED line LITE

Symbol: 244346

EAN: 5901583244346

**Żarówka LED GU10 6500K 5W 450lm
230V 120° PC LITE**



Żarówka LED GU10 5W 6500K marki LED line LITE to efektywne źródło światła, które zapewnia strumień świetlny wynoszący 450 lumenów. Charakteryzuje się białą, zimną barwą światła (6500 K) oraz kątem świecenia równym 120°, co umożliwia równomierne oświetlenie przestrzeni. Dzięki długości życia do 50 000 godzin i współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 80, obiekt ten gwarantuje naturalne oddanie kolorów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	90
Całkowity strumień świetlny	450 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	57
Średnica oprawy	50 mm
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

LED line LITE


Symbol: 244346

EAN: 5901583244346

**Żarówka LED GU10 6500K 5W 450lm
230V 120° PC LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	1560 mm
Wysokość	30 mm
Długość	30 mm
Waga	0,02 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	270 mm
Wysokość	145 mm
Długość	530 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	3 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4400
Wysokość palety	1885 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	13
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	5200
Waga	156 kg

LED line LITE

Symbol: 244346

EAN: 5901583244346

**Żarówka LED GU10 6500K 5W 450lm
230V 120° PC LITE**

Przykładowa realizacja

