

LED line LITE


Code: 245497

EAN: 5901583245497

**BULKHEAD 4000K 12W 840lm oval IP54 SMD5730 Weiß LITE**



LEDOM BULKHEAD 12W 4000K ist ein modernes, energieeffizientes Plafon mit eingebauten LEDs SMD5730. Es bietet eine matte Milchdose, die effektiv Licht bei einer Farbtemperatur von 4000 K abgibt, ähnlich der natürlichen Tageslichtbeleuchtung. Das Flickerfreie Netzteil eliminiert den Flimmereffekt, der den Sehkomfort erleichtert. Der Beleuchtungswinkel beträgt 120° und der Gesamtlichtstrom 1320 lm.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 12 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP54
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	70
Lichtstrom	840
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	5730
Anzahl der LEDs	28
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	79
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat

LED line LITE

Code: 245497

EAN: 5901583245497



**BULKHEAD 4000K 12W 840lm oval IP54  
SMD5730 Weiß LITE**

Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	216 mm
Höhe	79 mm
Länge	143 mm
Gewicht	0,23 kg

**Großverpackung**

Menge	24
Breite	455 mm
Höhe	275 mm
Länge	530 mm
Volumen	0,066 m <sup>3</sup>
Gewicht	5,87 kg

**Europalette**

Menge	576
Palettenhöhe	1925 mm
Menge in der Schicht	48
Anzahl der Schichten	7
Großmengen	336
Waage	82,18 kg

---

LED line LITE

Code: 245497

EAN: 5901583245497

**BULKHEAD 4000K 12W 840lm oval IP54  
SMD5730 Weiß LITE**

---

**Beispielanwendung**