

LED line PRIME

Kód: 200180

EAN: 5905378200180

**Prime Backlit Panel 40W 4000K
4800lm 595x595**

Backlight LED vonal PRIME panel 40W és 4000K szín egy speciális keret kiváló minőségű. Ez jellemzi a fény árama 4800 lm, amely biztosítja a magas energiahatékonyságot 120 lm / W Az alumínium és polisztirol ház biztosítja a tartósságot és a károsodással szembeni ellenálló képességet. Az SMD LED 2835, a termék kiemelkedik egy hosszú élettartama L70B50 akár 75 000 óra és egy öt éves garancia.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
874/2012 energiasztály	A+
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	4800
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	75 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	48
Teljesítménytényező PF	0.9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	25000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	polisztirol


LED line PRIME

Kód: 200180


EAN: 5905378200180

Prime Backlit Panel 40W 4000K 4800lm 595x595



Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 200180

EAN: 5905378200180

**Prime Backlit Panel 40W 4000K
4800lm 595x595**

Példa megvalósítás

