

LED line PRIME

Symbole: 210271

EAN: 5905378210271

Luminaire étanche RANGER 4000K 60-80W 14400lm IP66 150cm gris PRIME détecteur de mouvement MV



RANGER est une série de luminaires LED modernes à haute efficacité lumineuse (150-180 lm/W) et durabilité jusqu'à 100 000 heures, conçus pour les applications industrielles et commerciales. Les luminaires offrent une large gamme de puissance (10-80 W), de longueur (120 et 150 cm) et de couleurs de lumière (4000K ou 3000K-5000K réglable), fournissant un flux lumineux de 7200 à 14400 lm et un angle de faisceau de 120°.

Certains modèles sont équipés de capteurs MC137D B avancés qui prennent en charge les fonctions de gradation et de détection de mouvement. Grâce au haut degré de protection IP66 et à la résistance aux conditions environnementales difficiles,



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5
Pouvoir	• 60-80 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	10
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	180
Flux lumineux total	14400
Durée de conservation L70B50	100 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	75000 h

Paramètre	Valeur
L90B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	50000 h
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de capteur	Micro-ondes
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25÷45
Hauteur	69 mm
Couleur	gris
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate

LED line PRIME

Symbole: 210271


EAN: 5905378210271

Luminaire étanche RANGER 4000K 60-80W 14400lm IP66 150cm gris PRIME détecteur de mouvement MV

Dessin technique



Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	85 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	1515 mm
Balance	1,8 kg

Emballage en vrac

Quantité	9
Largeur	273 mm
Hauteur	242 mm
Longueur	1532 mm
Balance	16,6 kg

Europalette

Quantité	108
Hauteur	1750 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	12
Balance	224,2 kg

LED line PRIME

Symbole: 210271

EAN: 5905378210271

**Luminaire étanche RANGER 4000K 60-
80W 14400lm IP66 150cm gris PRIME
détecteur de mouvement MV**

Exemple de mise en œuvre