

LED line PRIME

Produkto kodas: 210271

EAN: 5905378210271

**Hermetin lempa RANGER 4000K 60-80W 14400lm IP66 150cm pilka PRIME judėjimo sensorius MV**



RANGER 60- 80W LED izoliuotas korpusas iš LED linijos PRIME - tai pažangus, 4000K temperatūros baltą šviesą ir 14400 lm šviesos srautą spinduliuojantis sprendimas. pagal IP66 standartą, jis suteikia didelį atsparumą vandeniui ir dulkėms. MCI37D mikrobangų jutiklis automatiškai prisitaiko prie žmonių buvimo diapazone, o tai didina energijos vartojimo efektyvumą ir patogumą.



**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5
Galia	• 60-80 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	10
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	180
Bendras šviesos srautas	14400
Galiojimo laikas L70B50	100 000 h

Parametras	Vertė
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	75000 h
L90B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	50000 h
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Jutiklio tipas	Mikrobangų krosnelė
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-25÷45
Ūgis	69 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas

LED line PRIME

Produkto kodas: 210271


EAN: 5905378210271

**Hermetin lempa RANGER 4000K 60-80W 14400lm IP66 150cm pilka PRIME judėjimo sensorius MV**

**Techninis brėžinys**






**Šviesos pasiskirstymas**



**Papildomos produkto nuotraukos**



**Logistikos duomenys**



**Vienartinė pakuotė**

Kiekis	1
Plotis	85 mm
Ūgis	70 mm
Ilgis	1515 mm
Svarstyklės	1,8 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	9
Plotis	273 mm
Ūgis	242 mm
Ilgis	1532 mm
Svarstyklės	16,6 kg

**Europaletas**

Kiekis	108
Ūgis	1750 mm
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	12
Svarstyklės	224,2 kg

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 210271

EAN: 5905378210271

**Hermetin lempa RANGER 4000K 60-  
80W 14400lm IP66 150cm pilka PRIME  
judėjimo sensorius MV**

---

Igyvendinimo pavyzdys