

LED line PRIME

Symbole: 210264

EAN: 5905378210264

Luminaire étanche RANGER 4000K 60-80W 14400lm IP66 150cm gris PRIME



Le luminaire hermétique RANGER d'une puissance de 60–80 W et d'un flux lumineux de 14 400 lm est un excellent choix pour les applications nécessitant un éclairage puissant. Avec une température de couleur de 4000K, il offre une lumière neutre et agréable. Grâce à sa classe d'étanchéité IP66 et sa résistance aux chocs IK10, le produit est résistant à l'eau et aux impacts. Il présente une haute efficacité énergétique (classe C) et un facteur de puissance (PF) de 0,9.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 60-80 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	10
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	180
Flux lumineux total	14400
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h

Paramètre	Valeur
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	75000 h
L90B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	50000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	400
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25÷45
Hauteur	69 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate

LED line PRIME

Symbole: 210264

EAN: 5905378210264

Luminaire étanche RANGER 4000K 60-80W 14400lm IP66 150cm gris PRIME

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	85 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	1515 mm
Balance	1,8 kg

Emballage en vrac

Quantité	9
Largeur	273 mm
Hauteur	242 mm
Longueur	1532 mm
Balance	16,6 kg

Europalette

Quantité	108
Hauteur	1750 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	12
Balance	224,2 kg

LED line PRIME

Symbole: 210264

EAN: 5905378210264

**Luminaire étanche RANGER 4000K 60-
80W 14400lm IP66 150cm gris PRIME**

Exemple de mise en œuvre