

LED line LITE

Code: 240447

EAN: 5901583240447

LED-Streifen 600/5m SMD 12V YELLOW
9,6W IP65 8mm 5m LITE

LED Linie 600 SMD 12V gelb 9.6W IP65 ist eine moderne Lichtquelle, die eine warme, gelbe Farbe emittiert. Dank der Verwendung hochwertiger SMD3528 Dioden und 2,0 mm Laminat zeichnet sich das Band durch außergewöhnliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit aus, was seine Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden bestätigt. Es verfügt über ein PWM Dimmsystem zur Einstellung der Lichtintensität.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	3
Leistung	• 9.6 W / m
Spannung	• 12 V DC
Lichtfarbe	Gelb
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	2,5 cm
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Dimmfunktion	PWM
Strom (Meter)	0,8
Abstrahlwinkel	120

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD3528
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Höhe	3

LED line LITE

Code: 240447

EAN: 5901583240447

LED-Streifen 600/5m SMD 12V YELLOW


9,6W IP65 8mm 5m LITE

Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,21 kg



Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	7,66 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	484,6 kg

LED line LITE

Code: 240447

EAN: 5901583240447

LED-Streifen 600/5m SMD 12V YELLOW
9,6W IP65 8mm 5m LITE

Beispielanwendung