

LED line LITE

Kód: 240447

EAN: 5901583240447

LED szalag 600/5m SMD 12V YELLOW  
9,6W IP65 8mm 5m LITE

LED vonal 600 SMD 12V sárga 9.6W IP65 egy modern fényforrás, amely meleg, sárga színű. A kiváló minőségű SMD3528 diódák és 2,0 mm laminált lemezek használatának köszönhetően a szalag rendkívüli tartóssággal és megbízhatósággal jellemezhető, ami megerősíti, hogy élettartama akár 100 000 óra is lehet. A fényerősség beállítására PWM-tompító rendszerrel rendelkezik.



Műszaki adatok

| Paraméter                       | Érték       |
|---------------------------------|-------------|
| Garancia                        | 3           |
| Hatalom                         | • 9.6 W / m |
| Feszültség                      | • 12 V DC   |
| Világos szín                    | Sárga       |
| Áramütés elleni védelmi osztály | III         |
| Vágószakasz                     | 2,5 cm      |
| Fényáram-fenntartási tényező    | >0,7        |
| Felhasználhatósági idő L70B50   | 30 000 h    |
| Fényerő-szabályozási funkció    | PWM         |
| Áramerősség (mérő)              | 0,8         |
| Sugárszög                       | 120         |

| Paraméter                           | Érték      |
|-------------------------------------|------------|
| Dióda típusa                        | SMD3528    |
| Kompatibilis fényerőszabályzó típus | PWM        |
| Laminált (színes)                   | Fehér      |
| Laminált (vastagság)                | 2          |
| Diódák száma (méter)                | 120        |
| Ragasztószalag típusa               | 3M 300 LSE |
| Tartósság                           | 100 000 h  |
| Be-/kikapcsolási ciklusok száma     | 50000      |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra     | 1          |
| Üzemi hőmérséklet                   | -20÷45     |
| Magasság                            | 3          |

LED line LITE

Kód: 240447

EAN: 5901583240447


LED szalag 600/5m SMD 12V YELLOW  
9,6W IP65 8mm 5m LITE

Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

|           |         |
|-----------|---------|
| Mennyiség | 5 m     |
| Szélesség | 180 mm  |
| Magasság  | 20 mm   |
| Hossz     | 180 mm  |
| Mérleg    | 0,21 kg |



Tömeges csomagolás

|               |          |
|---------------|----------|
| Mennyiség     | 40       |
| Szélesség     | 320 mm   |
| Magasság      | 180 mm   |
| Hossz         | 360 mm   |
| Kötet         | 0,020 m3 |
| Mérleg        | 7,66 kg  |
| Hozzászólások |          |



Europaraklap

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Mennyiség            | 12000 m  |
| Magasság             | 1800 mm  |
| Mennyiség a rétegben | 240      |
| Rétegek száma        | 10       |
| Tömeges mennyiség    | 2400     |
| Mérleg               | 484,6 kg |

## LED line LITE

Kód: 240447

EAN: 5901583240447

**LED szalag 600/5m SMD 12V YELLOW  
9,6W IP65 8mm 5m LITE**

### Példa megvalósítás