


LED line LITE

Symbol: 240447

EAN: 5901583240447

Taśma LED 600/5m SMD 12V YELLOW
9,6W IP65 8mm 5m LITE

Taśma LED line 600 SMD 12V żółta 9,6W IP65 to nowoczesne źródło światła emitujące ciepłą, żółtą barwę. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości diod SMD3528 oraz laminatu o grubości 2,0 mm, taśma charakteryzuje się wyjątkową trwałością i niezawodnością, co potwierdza jej żywotność wynosząca aż 100 000 godzin. Posiada system ściemniania PWM umożliwiający dostosowanie intensywności światła.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	3
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Barwa światła	Żółta
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2,5 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Funkcja ściemniania	PWM
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528

Parametr	Wartość
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3

LED line LITE

Symbol: 240447

EAN: 5901583240447




Taśma LED 600/5m SMD 12V YELLOW
9,6W IP65 8mm 5m LITE

Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,21 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	7,66 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	484,6 kg

LED line LITE

Symbol: 240447

EAN: 5901583240447

**Taśma LED 600/5m SMD 12V YELLOW
9,6W IP65 8mm 5m LITE**

Przykładowa realizacja