

LED line PRIME

Kód: 204126

EAN: 5905378204126

**PRIME Vonal FUSION 40W 4000K
5200lm 90 * 110 ° fehér**

A LED Luminaire PRIME FUSION 40W 4000K színhőmérsékletű fényárama 5200 lumenből áll. 130 lm / W és 0,9 PF teljesítménytényező jellemzi. A fényeloszlási szög 90 ° x 110 °, optimális termégyvilágítást biztosítva.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	5200

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	Aszobákban

LED line PRIME

Kód: 204126


EAN: 5905378204126

PRIME Vonal FUSION 40W 4000K 5200lm 90 * 110 ° fehér


Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraktap

LED line PRIME

Kód: 204126

EAN: 5905378204126

PRIME Vonal FUSION 40W 4000K
5200lm 90 * 110 ° fehér

Példa megvalósítás