

LED line PRIME

Symbol: 477019

EAN: 5907777477019

LED line PHOTON 30W 6000K 80lm/w 220-240V AC PIR



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W	Materiał (klosz)	szkło hartowane
Barwa światła	Biała	Materiał (obudowa)	aluminium
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx	Typ diody	SMD2835
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F	Ilość diod	42
Całkowity strumień świetlny	2400 lm	Trwałość	25000
Kroki MacAdama	≤6	Współczynnik mocy PF	0,9
Klasa szczelności	IP65	Ilość cykli włącz/wyłącz	18000
Gwarancja (lata)	3	Kroki MacAdama	≤6
Współczynnik trwałości	0.9	Temperatura pracy	-20÷45 °C
Okres trwałości L70B50	25 000 h	Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Długość przewodu	2 000 mm	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Napięcie znamionowe	220-240V AC	Stopień ochrony IK	06
Waga	530 g	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Typ mocowania	Natynkowy	Długość	147 mm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Szerokość	61 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Wysokość	208 mm
Kolor	Czarny	Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Moc	• 30 W
Kąt świecenia	120 °	Napięcie	• 220-240 V AC
Typ czujnika	PIR	Temperatura barwy światła	• 6000 K

LED line PRIME


Symbol: 477019

EAN: 5907777477019


LED line PHOTON 30W 6000K 80lm/w
220-240V AC PIR

Wymiary


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	147 mm
Wysokość op jedn	208 mm mm
Długość opak jedn	61 mm mm
Waga opak. jedn.	0,55 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	20 szt.
Szerokość op zb	445 mm mm
Wysokość op zb	330 mm
Długość op zb	397 mm mm
Waga op zb	11,35 kg kg
Objętość	0,058 m3 m3



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	320
Ilość zbiorcza europaleta	400 szt.
Waga europalety (kg)	227 kg kg
Wysokość palety	1650 mm
Ilość w 1 warstwie	80 szt.
Ilość warstw	5

LED line PRIME

Symbol: 477019

EAN: 5907777477019

**LED line PHOTON 30W 6000K 80lm/w
220-240V AC PIR**

Przykładowa realizacja