

LED line PRIME

Symbol: 210714

EAN: 5905378210714

**Łącznik L do szynoprzewodu
LUMICANTO prawy czarny z zasilaniem
PRIME**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja (lata)	5
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Prąd znamionowy	16A
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ mocowania	szynoprzewód 3 obwodowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kolor	Czarny

Parametr	Wartość
Temperatura pracy	5÷40 °C
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Długość	98 mm
Szerokość	98 mm
Wysokość	32 mm
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Odpowiednik	XTS 34

LED line PRIME

Symbol: 210714

EAN: 5905378210714

Łącznik L do szynoprzewodu
LUMICANTO prawy czarny z zasilaniem
PRIME


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	100 mm
Wysokość op jedn	30 mm mm
Długość opak jedn	100 mm mm
Waga opak. jedn.	0,09 kg kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	100 szt.
Szerokość op zb	400 mm mm
Wysokość op zb	220 mm
Długość op zb	250 mm mm
Waga op zb	9,6 kg kg
Objętość	0,022 m3 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	7200 szt.
Waga europalety (kg)	691,2 kg
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w 1 warstwie	900 szt.
Ilość warstw	8

LED line PRIME

Symbol: 210714

EAN: 5905378210714

**Łącznik L do szynoprzewodu
LUMICANTO prawy czarny z zasilaniem
PRIME**

Przykładowa realizacja