

LED line LITE

Symbole: 477613

EAN: 5907777477613

Luminaire étanche TRI-PROOF 4000K
40W 4800lm IP65 120cm gris LITE



Ligne LED LITE TRI-PROOF 40W est une solution innovante d'une longueur de 1250 mm et d'une température de couleur de 4000K. Grâce au boîtier en polycarbonate résistant aux chocs et à une protection IP65 accrue, il offre une excellente étanchéité et durabilité dans des conditions difficiles. L'efficacité lumineuse est de 4800 lumens à 40W, ce qui garantit une utilisation économe en énergie.

3
WARRANTY

IP
65

IK
08

PF
0,9

185-265V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	• 40 W
Tension	• 185-265 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	120
Flux lumineux total	4800
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	35 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6

Paramètre	Valeur
ULOR	10 %
Type de montage	Montage en surface
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Indice de rendu des couleurs IRC	80
Angle du faisceau	120
Type de diode	2835
Nombre de diodes	144
Durabilité	35 000 h
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	20000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Hauteur	50 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate

LED line LITE


Symbole: 477613

EAN: 5907777477613


Luminaire étanche TRI-PROOF 4000K

40W 4800lm IP65 120cm gris LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	1250 mm
Hauteur	48 mm
Longueur	82 mm
Balance	0,6 kg



Emballage en vrac

Quantité	10
Largeur	270 mm
Hauteur	190 mm
Longueur	1260 mm
Volume	0,064 m3
Balance	9,35 kg
Commentaires	



Europelette

Quantité	160
Hauteur	1,6 m
Quantité en couche	160
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	16
Balance	175 kg

LED line LITE

Symbole: 477613

EAN: 5907777477613

Luminaire étanche TRI-PROOF 4000K
40W 4800lm IP65 120cm gris LITE

Exemple de mise en œuvre