

LED line LITE

Produkto kodas: 477613

EAN: 5907777477613

Hermetin lempa TRI-PROOF 4000K
40W 4800lm IP65 120cm pilka LITE



3
WARRANTY

IP
65

IK
08

PF
0,9

185-
265V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	E
Garantija	3
Galia	• 40 W
Įtampa	• 185-265 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP65
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	120
Bendras šviesos srautas	4800
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	35 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6

Parametras	Vertė
ULOR	10 %
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spalvų atgavos indeksas CRI	80
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	2835
Diodų skaičius	144
Patvarumas	35 000 h
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	20000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Ūgis	50 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas

LED line LITE


Produkto kodas: 477613

EAN: 5907777477613


Hermetin lempa TRI-PROOF 4000K

40W 4800lm IP65 120cm pilka LITE

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	1250 mm
Ūgis	48 mm
Ilgis	82 mm
Svarstyklės	0,6 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	10
Plotis	270 mm
Ūgis	190 mm
Ilgis	1260 mm
Tūris	0,064 m3
Svarstyklės	9,35 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	160
Ūgis	1,6 m
Kiekis viename sluoksnyje	160
Sluoksnių skaičius	1
Didelis kiekis	16
Svarstyklės	175 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 477613

EAN: 5907777477613

Hermetin lempa TRI-PROOF 4000K 40W 4800lm IP65 120cm pilka LITE

Igyvendinimo pavyzdys