

LED line PRIME

Kód: LL-60-24-II

EAN: 5905378227804

Tápegység 60-24 IP67 60W 24V PRIME



A LED line professzionális állandó feszültségű tápegységek garantálják a LED világítási rendszerek stabil és biztonságos működését. Magas energiahatékonyságukkal és a teljes védelmi csomaggal rendelkeznek, amely megvédi a telepítést a túlfeszültségektől és a túlmelegedéstől. Tartós felépítésüknek és kompakt méreteiknek köszönhetően ideális megoldást jelentenek otthoni és kereskedelmi alkalmazásokhoz egyaránt. Válassza a megbízhatóságot és a minőséget, amely évekig biztosítja a hibamentes működést.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Garancia	5
Feszültség	• 220-240 V AC
Tömörségi osztály	IP67
IK védelmi osztály	04
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Kimeneti áramtartomány	0 - 2,5 A
Maximális kimeneti áram	2,5 A

Paraméter	Érték
Névleges áram	0,29
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Magasság	33 mm
Kimeneti feszültség	• 24 V


LED line PRIME

Kód: LL-60-24-II

EAN: 5905378227804

Tápegység 60-24 IP67 60W 24V PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	50 mm
Magasság	50 mm
Hossz	245 mm
Mérleg	0,43 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	50
Szélesség	270 mm
Magasság	270 mm
Hossz	510 mm
Mérleg	21 kg



Europaraklap

Mennyiség	1200
Magasság	1,7 m
Tömeges mennyiség	24
Mérleg	550 kg

LED line PRIME

Kód: LL-60-24-II

EAN: 5905378227804

Tápegység 60-24 IP67 60W 24V PRIME

Példa megvalósítás