

LED line PRIME

Produkto kodas: 201224

EAN: 5905378201224

RF sieninis pultas VARIANTE
RGBW/RGBCCT PRIME

RF LED linija PRIME sienos nuotolinio valdymo pultas VARIANTE RGBW / RGBCCT valdiklis yra modernus sprendimas, kuris sujungia funkcionalumą su estetika. Aukštos kokybės ir patikimas dizainas užtikrina ilgalaikį naudojimą. Nuotolinis valdymas užtikrina tikslų apšvietimo valdymą, kai radijo dažnis yra iki 20 m ir 2.4 GHz. Lengva sujungti su valdikliais pašalina trukdžius.



5
WARRANTY

MAX
-20÷60°C

CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Garantija	5	RF diapazonas	≤20
Įtampa	• 90-265 V AC	Darbinė temperatūra	-20÷60
RF dažnis	2.4 GHz	Ūgis	86

LED line PRIME


Produkto kodas: 201224

EAN: 5905378201224

RF sieninis pultas VARIANTE
RGBW/RGBCCT PRIME

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	34 mm
Ūgis	86 mm
Ilgis	86 mm
Svarstyklės	0,14 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	50
Plotis	230 mm
Ūgis	190 mm
Ilgis	480 mm
Tūris	0,020 m3
Svarstyklės	7,35 kg
Komentarai	

Europaletas

Ūgis	1840 mm
Kiekis viename sluoksnyje	400
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	3200
Svarstyklės	470,4 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 201224

EAN: 5905378201224

RF sieninis pultas VARIANTE RGBW/RGB CCT PRIME

Igyvendinimo pavyzdys