



LED line PRIME LED Streifen 528 COB 24V 2700K 14W 30m



LED-Streifen line ist eine moderne und vielseitige lineare **Lichtquelle**, die für die Beleuchtung von Innenräumen, Möbeln, Leuchtkästen, Leuchtschriften und öffentlichen Räumen verwendet wird.



Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist.



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lebensdauer



Anzahl der LEDs (Meter)



Der Farbtemperaturbereich des Produktes liegt im Bereich von 3-stufigen MacAdam-Schritten, was ein gleichmäßiges emittieren von Licht garantiert.



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp




Anzahl der LEDs

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Farbtemperatur des Lichts	2700 K
MacAdam Schritte	≤3
Schutzart	20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Mindestabnahmemenge	30
Lebensdauer L70B50	50 000
Kabellänge	200 mm
Leistung (Meter)	14
Lichtstrom (Meter)	1400
Strom (Meter)	0,58
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	24 VDC

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	180 °
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2640
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	528
Schneideabschnitt	4,6
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-30÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Länge	30000 mm
Breite	10 mm

Farbwiedergabe-Index Ra	90	Höhe	2 mm
Anzahl der Meter pro Rolle	30 m		

Einzelverpackung



Breite	380 mm
Höhe	130 mm
Länge	400 mm
Gewicht	0,71 kg
	30

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	20 szt.
Breite	450 mm
Höhe der Sammelverpackung	290 mm
Länge	350 mm
Gewicht	14,1 kg
Volumen	0,045 m ³

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	14400 m
Menge Euro-Sammelpalette	480 szt.
Gewicht einer Europalette	278,8
Palettenhöhe	1740 mm
Menge in 1 Schicht	80 szt.
Anzahl der Schichten	6