

LED line PRIME

Symbol: 477385

EAN: 5907777477385

## LED line Panel DIORA+Ramka natynkowa w kolorzeRAL



### Dane techniczne

| Parametr                                   | Wartość      |
|--------------------------------------------|--------------|
| Wydajność świetlna                         | 150-140 lm/W |
| Barwa światła                              | Biała        |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | D            |
| Całkowity strumień świetlny                | 2250-5040 lm |
| Klasa szczelności                          | IP20         |
| Gwarancja (lata)                           | 5            |
| Multi Power Driver                         | TAK          |
| Częstotliwość napięcia zasilania           | 50/60Hz      |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra          | 80           |
| Kolor                                      | RAL          |
| Kąt świecenia                              | 75 °         |
| Materiał (obudowa)                         | Metal        |
| Typ diody                                  | SMD2835      |
| Ilość diod                                 | 96           |
| Trwałość                                   | 50000        |

| Parametr                                    | Wartość              |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Współczynnik mocy PF                        | 0,9                  |
| Ilość cykli włącz/wyłącz                    | 50000                |
| Temperatura pracy                           | -5÷40 °C             |
| Sposób montażu                              | natynkowy            |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń          | Wewnątrz pomieszczeń |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | I                    |
| Stopień ochrony IK                          | 08                   |
| Czas nagrzewania lampy do 60%               | 1                    |
| Długość                                     | 60 mm                |
| Szerokość                                   | 60 mm                |
| Wysokość                                    | 63 mm                |
| Klasa Energetyczna 874/2012                 | A++                  |
| Moc                                         | • 15-36 W            |
| Napięcie                                    | • 220-240 V AC       |
| Temperatura barwy światła                   | • 4000 K             |

LED line PRIME

Symbol: 477385



EAN: 5907777477385

## LED line Panel DIORA+Ramka natynkowa w kolorzeRAL




### Wymiary

### Rozsył światła

### Dodatkowe zdjęcia produktowe



### Dane logistyczne



#### Opakowanie jednostkowe

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość op jedn  | 66      |
| Wysokość op jedn   | 66 mm   |
| Długość opak jedn  | 66 mm   |
| Waga opak. jedn.   | 3,65 kg |
| Ilość w opakowaniu | 1       |

#### Opakowanie zbiorcze

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb | 1 |
|------------------------------------|---|

#### Europaleta

---

LED line PRIME

Symbol: 477385

EAN: 5907777477385

**LED line Panel DIORA+Ramka  
natynkowa w kolorzeRAL**

---

Przykładowa realizacja