

LED line PRIME

Symbol: 244810

EAN: 5901583244810

STROPNÍ SVÍTIDLO otočné kulaté IP20 stříbrné PRIME

Stropové pouzdro PRIME LED ve stříbrné barvě je moderním a elegantním řešením pro interiéry. Průměr 83 mm a možnost použití žárovek do 35 W poskytují všestrannost v oblasti osvětlení. Pohyblivý mechanismus umožňuje přesné nastavení úhlu osvětlení, které ovlivňuje účinnost prostorového osvětlení. Třída ochrany IP20 a třída izolace III zaručují bezpečnost používání.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Třída těsnosti	IP20
Maximální výkon lampy ve svítidle	35 W
Průměr armatury	83
Průměr zdroje určeného pro držák	50 mm
Úhel nastavení osy Y	35

Parametr	Hodnota
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Klasifikace základního materiálu pro instalaci	F
Instalace z osvětleného objektu	0.5 m
Způsob instalace	zadlabávací
Materiál (pouzdro)	Hliník


LED line PRIME

Symbol: 244810

EAN: 5901583244810

STROPNÍ SVÍTIDLO otočné kulaté IP20 stříbrné PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	90 mm
Výška	90 mm
Délka	40 mm
Váhy	0,06 kg



Hromadné balení

Množství	100
Šířka	380 mm
Výška	220 mm
Délka	470 mm
Objem	0,039 m ³
Váhy	9 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	2800
Výška	1760 mm
Množství ve vrstvě	400
Počet vrstev	8
Množství: Euro paleta	3200
Váhy	288 kg

LED line PRIME

Symbol: 244810

EAN: 5901583244810

**STROPNÍ SVÍTIDLO otočné kulaté IP20
stříbrné PRIME**

Příklad implementace