

LED line PRIME

Symbol: 244810

EAN: 5901583244810

Oprawa sufitowa ruchoma okrągła IP20
srebrna PRIME

Oprawa sufitowa LED line PRIME w kolorze srebrnym szczotkowanym to nowoczesne i eleganckie rozwiązanie do wnętrz. Średnica 83 mm oraz możliwość zastosowania żarówek do 35 W zapewniają wszechstronność w zakresie oświetlenia. Ruchomy mechanizm pozwala na precyzyjne ustawienie kąta świecenia, co wpływa na efektywność oświetlenia przestrzeni. Klasa ochrony IP20 i klasa izolacji III gwarantują bezpieczeństwo użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Kąt regulacji w osi y	35
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	70
Wysokość	25
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	83
Kolor	Srebrny
Materiał (obudowa)	Aluminium

LED line PRIME


Symbol: 244810

EAN: 5901583244810

Oprawa sufitowa ruchoma okrągła IP20
srebrna PRIME

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	90 mm
Wysokość	90 mm
Długość	40 mm
Waga	0,06 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	380 mm
Wysokość	220 mm
Długość	470 mm
Objętość	0,039 m3
Waga	9 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2800
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	3200
Waga	288 kg

LED line PRIME

Symbol: 244810

EAN: 5901583244810

**Oprawa sufitowa ruchoma okrągła IP20
srebrna PRIME**

Przykładowa realizacja