

LED line PRIME

Symbol: ES3-C1-C1-C1-DALI

EAN: 5905378231450

Oprawa stadionowa ESTADIO 5000K
3x300W 153000lm 20° IP66 PRIME
CRI80 DALI



Oprawy stadionowe **ESTADIO** to zaawansowane technologicznie źródła światła LED zaprojektowane z myślą o profesjonalnych zastosowaniach zewnętrznych. Idealnie sprawdzają się w oświetlaniu stadionów, boisk sportowych, placów manewrowych, portów, terminali i innych rozległych przestrzeni wymagających niezawodnego i wydajnego oświetlenia.

Produkt na zamówienie. Czas oczekiwania ~12 tygodni.

5
WARRANTY


IP
66

IK
10

PF
0,95

100-277V
AC

MAX
-40÷45°C



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	B
Gwarancja	5
Moc	• 900 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 5000 K
Barwa światła	Biała
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	170
Całkowity strumień świetlny	153000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	1 000 mm

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	40
Typ diody	EMC5050
Ilość diod	100
Współczynnik mocy PF	0,95
Czas nagrzewania lampy do 60%	0,5
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	330 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan
DALI	• TAK
Powierzchnia boczna ekspozowana na wiatr	0,27m2


LED line PRIME

Symbol: ES3-C1-C1-C1-DALI

EAN: 5905378231450

Oprawa stadionowa ESTADIO 5000K
3x300W 153000lm 20° IP66 PRIME
CRI80 DALI

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	
Szerokość	845 mm
Wysokość	505 mm
Długość	265 mm
Waga	17,1 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	
Szerokość	845 mm
Wysokość	505 mm
Długość	265 mm
Waga	17,1 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta
Wysokość palety
Ilość opakowań zbiorczych europaleta
Waga

LED line PRIME

Symbol: ES3-C1-C1-C1-
DALI

EAN: 5905378231450

**Oprawa stadionowa ESTADIO 5000K
3x300W 153000lm 20° IP66 PRIME
CRI80 DALI**

Przykładowa realizacja