


LED line LITE

Code: 210035

EAN: 5905378210035

DOWNLIGHT EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
70W 6300lm rund IP20 Weiß LITE



EASY FLEX ist eine moderne LED-Leuchte, die innovatives Design, Funktionalität und flexible Montage in einer kompakten Form vereint. Die verfügbaren Varianten von 6 bis 70 W garantieren volle Flexibilität — die ideale Lösung für jede Modernisierung, unabhängig von Größe und Anforderungen! Die EASY FLEX Familie bietet einen Lichtstrom von bis zu 6300 lm sowie eine einstellbare Farbtemperatur in drei Varianten: 3000K, 4000K und 5000K, wodurch sich das Licht perfekt an den Charakter des Raums anpassen lässt.




Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 70 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	90
Lichtstrom	6300
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	168
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Montagemethode	3in1 Aufputz, Unterputz, Pendel
Montagelochgröße	65-240
Höhe	17
Leuchtdurchmesser	750
Farbe	Weiß

DOWNLIGHT EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
70W 6300lm rund IP20 Weiß LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	35 mm
Höhe	755 mm
Länge	755 mm
Gewicht	4,74 kg



Großverpackung

Menge	5
Breite	195 mm
Höhe	775 mm
Länge	775 mm
Gewicht	22 kg



Europalette

Großmengen

LED line LITE

Code: 210035

EAN: 5905378210035

**DOWNLIGHT EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
70W 6300lm rund IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung