

LED line LITE

Code: 203280

EAN: 5905378203280

**LED line LITE Strahler LUMINO 10W
4000K 1000lm**



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	1000 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP65
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	25 000
Gewicht	160 g
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	110 °
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD LED
Anzahl der LEDs	15
Leistungsfaktor PF	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	05
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	92 mm
Breite	104 mm
Höhe	21 mm
Leistung	• 10 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line LITE

Code: 203280


EAN: 5905378203280

**LED line LITE Strahler LUMINO 10W
4000K 1000lm**




Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	92 mm
Höhe	21 mm mm
Länge	104 mm mm
Gewicht	0,14 kg kg
	1

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packing zb	40 szt.
Breite	285 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	220 mm
Länge	240 mm mm
Gewicht	5,95 kg kg
Volumen	0,015 m ³ m ³

Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	3840 szt.
Gewicht einer Europalette	571,2 kg
Palettenhöhe	1760 mm
Menge in 1 Schicht	480 szt.
Anzahl der Schichten	8

LED line LITE

Code: 203280

EAN: 5905378203280

**LED line LITE Strahler LUMINO 10W
4000K 1000lm**

Beispielanwendung