

LED line LITE

Symbol: 203280

EAN: 5905378203280

## Naświetlacz LUMINO 4000K 10W 1000lm 120° IP65 LITE



Naświetlacz LED LUMINO 10W od marki LED line LITE to zaawansowane źródło światła o strumieniu świetlnym wynoszącym 1000 lm. Charakteryzuje się barwą światła 4000 K, co zapewnia naturalne i przyjemne oświetlenie. Wykonany z odlewu aluminium oraz hartowanego szkła, gwarantuje wysoką trwałość i odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP65.



### Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | F              |
| Gwarancja                                     | 3              |
| Moc                                           | • 10 W         |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 70             |
| Stopień ochrony IK                            | 05             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 100            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 1000           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 25 000 h       |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Współczynnik trwałości           | 0,9                  |
| Kroki MacAdama                   | ≤6                   |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Kąt świecenia                    | 110                  |
| Typ diody                        | SMD LED              |
| Ilość diod                       | 15                   |
| Współczynnik mocy PF             | 0,9                  |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                    |
| Temperatura pracy                | -20÷40               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość                         | 21                   |
| Materiał (obudowa)               | Odlew aluminium      |
| Materiał (klosz)                 | Szkoło hartowane     |


LED line LITE

Symbol: 203280


EAN: 5905378203280

Naświetlacz LUMINO 4000K 10W  
1000lm 120° IP65 LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 92 mm   |
| Wysokość  | 21 mm   |
| Długość   | 104 mm  |
| Waga      | 0,14 kg |

Opakowanie zbiorcze

|           |          |
|-----------|----------|
| Ilość     | 40       |
| Szerokość | 240 mm   |
| Wysokość  | 220 mm   |
| Długość   | 285 mm   |
| Objętość  | 0,015 m3 |
| Waga      | 5,95 kg  |

Europaleta

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Wysokość palety                      | 1760 mm  |
| Ilość w warstwie                     | 480      |
| Ilość warstw                         | 8        |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta | 3840     |
| Waga                                 | 571,2 kg |

---

LED line LITE

Symbol: 203280

EAN: 5905378203280

**Naświetlacz LUMINO 4000K 10W  
1000lm 120° IP65 LITE**

---

**Przykładowa realizacja**