

LED line PRIME


Code: 201712

EAN: 5905378201712

LED-Glühbirne E14 6500K 9W 1170lm
230V 220° C37 DIM Ceramic PRIME



LED Lampe E14 9W 6500K 1170lm C37 DIM von LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Lichtquelle, die ausgezeichnete Energieeffizienz und einen hohen Lichtstrom von 1170 Lumen hat. Es bietet eine kalte, weiße Farbtemperatur von 6500 K, ideal für präzise Innenbeleuchtung. Dank der SMD2835-Technologie erreicht sie eine Langlebigkeit von bis zu 30.000 Stunden und eliminiert den Flimmereffekt, der die Vision begünstigt.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Leistung	• 9 W
Spannung	• 170-250 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	1170 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Triac
MacAdam Schritte	≤6
Maximale Lampen-Leistung	1170

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	0.9
Abstrahlwinkel	220 °
Diodentyp	SMD2835
Kompatibler Dimmer	TRIAC
Leistungsfaktor PF	0,7
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	111
Leuchtendurchmesser	37 mm
Farbe	96
Material (Gehäuse)	Keramik
Material (Abdeckung)	Glas

LED line PRIME


Code: 201712

EAN: 5905378201712

LED-Glühbirne E14 6500K 9W 1170lm
230V 220° C37 DIM Ceramic PRIME




Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	68 mm
Höhe	142 mm
Länge	68 mm
Gewicht	0,06 kg

Großverpackung

Menge	100
Breite	500 mm
Höhe	270 mm
Länge	255 mm
Volumen	0,034 m3
Gewicht	7 kg

Europalette

Palettenhöhe	1890 mm
Menge in der Schicht	600
Anzahl der Schichten	7
Großmengen	4200
Waage	294 kg

LED line PRIME

Code: 201712

EAN: 5905378201712

LED-Glühbirne E14 6500K 9W 1170lm
230V 220° C37 DIM Ceramic PRIME

Beispielanwendung