

LED line PRIME

Symbole: 210745

EAN: 5905378210745

Connexion actuelle au tube LUMICANTO droit blanc PRIME



Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Garantie	5/7*	Température de fonctionnement	5÷40
Classe de protection contre les chocs électriques	I	Hauteur	32
Tension nominale	220-240V AC	Possibilité de connexion d'alimentation électrique	oui
Courant nominal	16A	Remplaçant	XTS 11
Type de montage	jeu de barres à 3 circuits	Matériau (boîtier)	Plastique
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz		

LED line PRIME

Symbole: 210745


EAN: 5905378210745

**Connexion actuelle au tube LUMICANTO
droit blanc PRIME**


Dessin technique

Répartition de la lumière


Photos supplémentaires du produit

**Données logistiques****Emballage individuel**

Largeur	30 mm
Hauteur	100 mm
Longueur	30 mm
Balance	0,06 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	100
Largeur	300 mm
Hauteur	300 mm
Longueur	300 mm
Volume	0,027 m3
Balance	5,6 kg

**Europalette**

Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	800
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	4800
Balance	268,8 kg

LED line PRIME

Symbole: 210745

EAN: 5905378210745

**Connexion actuelle au tube LUMICANTO
droit blanc PRIME**

Exemple de mise en œuvre