

LED line PRIME

Produkto kodas: 210745

EAN: 5905378210745

Jungiamoji linija su LUMICANTO vamzdeliu (baltas PRIME)

dabartinis ryšys su LUMICANTO geležinkelio dešiniuoju baltu PRIME - tai modernus sprendimas, turintis aukštą funkcionalumą. Darbinė įtampa 220-240V AC ir vardinė srovė 16A, kuri užtikrina naudojimo efektyvumą ir saugumą. Plastikinis korpusas užtikrina ilgaamžiškumą, o apsaugos nuo elektros smūgio klasė - padidina įrenginio saugos lygį.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5/7*
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Nominali įtampa	220-240V AC
Nominali srovė	16A
Montavimo tipas	3 grandinių šyna
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz

Parametras	Vertė
Darbinė temperatūra	5÷40
Ūgis	32
Galimybė prijungti maitinimo šaltinį	taip
Pakaitinis narys	XTS 11
Medžiaga (korpusas)	Plastikas

LED line PRIME

Produkto kodas: 210745

EAN: 5905378210745

Jungiamoji linija su LUMICANTO vamzdeliu (baltas PRIME)


Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Plotis	30 mm
Ūgis	100 mm
Ilgis	30 mm
Svarstyklės	0,06 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	300 mm
Ūgis	300 mm
Ilgis	300 mm
Tūris	0,027 m3
Svarstyklės	5,6 kg



Europaletas

Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	800
Sluoksnių skaičius	6
Didelis kiekis	4800
Svarstyklės	268,8 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 210745

EAN: 5905378210745

**Jungiamoji linija su LUMICANTO
vamzdeliu (baltas PRIME)**

Igyvendinimo pavyzdys