

LED line PRIME

Symbol: 210226-DALI

EAN: 5905378221499

Svítlidlo hermetické RANGER 4000K 25-55W 9900lm IP66 150cm šedá PRIME DALI



Hermetická svítidlo RANGER 55W 4000K 9900lm je efektivní osvětlení, které se vyznačuje vysokou třídou ochrany IP66 a odolností proti nárazům IK10. Použití technologie LED zajišťuje dosažení světelného toku 9900 lumenů s výkonem 55 W. Produkt funguje v rozsahu napětí 220-240 V AC a jeho barevná teplota je 4000 K.

Verze DALI.

Produkt na objednávku - realizace do 4 dnů.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5
Moc	• 55 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	10
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	180
Celkový světelný tok	9900
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	100 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	75000 h
L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	50000 h

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	Dali
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	372
Trvanlivost	100 000 h
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	` -25 ÷ 45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	69 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát
DALI	• ANO


LED line PRIME

Symbol: 210226-DALI


EAN: 5905378221499

Svítlidlo hermetické RANGER 4000K 25-55W 9900lm IP66 150cm šedá PRIME DALI


Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	83 mm
Výška	82 mm
Délka	1515 mm
Váhy	1,88 kg



Hromadné balení

Množství	9
Šířka	273 mm
Výška	242 mm
Délka	1532 mm
Objem	
Váhy	16,6 kg



Europaleta

Množství	108
Výška	1750 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	12
Váhy	224,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210226-DALI

EAN: 5905378221499

Svítlidlo hermetické RANGER 4000K 25-55W 9900lm IP66 150cm šedá PRIME DALI

Příklad implementace