

LED line PRIME

Symbol: 210226-DALI

EAN: 5905378221499

Oprawa hermetyczna RANGER 4000K 55W 9900lm IP66 150cm szara PRIME DALI



Nowość

Oprawa hermetyczna RANGER 55W 4000K 9900lm to wydajne rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się wysoką klasą szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia IK10. Zastosowanie technologii LED zapewnia osiągnięcie strumienia świetlnego 9900 lumenów z mocą 55 W. Produkt działa w zakresie napięcia 220-240 V AC, a jego temperatura barwy wynosi 4000 K.

Wersja DALI.

Produkt na zamówienie - realizacja do 4 dni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 55 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	180
Całkowity strumień świetlny	9900
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	Dali
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	372
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	69 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan

DALI • TAK


LED line PRIME

Symbol: 210226-DALI


EAN: 5905378221499

Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
55W 9900lm IP66 150cm szara PRIME
DALI

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	83 mm
Wysokość	82 mm
Długość	1515 mm
Waga	1,88 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	9
Szerokość	273 mm
Wysokość	242 mm
Długość	1532 mm
Objętość	
Waga	16,6 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	108
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	224,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210226-DALI

EAN: 5905378221499

**Oprawa hermetyczna RANGER 4000K
55W 9900lm IP66 150cm szara PRIME
DALI**

Przykładowa realizacja