



LED line PRIME

Symbol: 240522

EAN: 5901583240522

LED pás 300/5m SMD 12V RGB 14,4W
IP20 10mm 5m PRIME

LED pás 300 SMD 12V RGB 14.4W LED line PRIME je inovativní zdroj světla s vysokým výkonem. Díky použití diod SMD5050 poskytuje intenzivní a dokonce i osvětlení v RGB barvách, což umožňuje vytvářet různé světelné efekty. Výrobek je charakterizován nízkou spotřebou energie pouze 14.4 W na metr a dlouhou životnost až 100 000 hodin. Páska je netichá, ale kompatibilní s PWM stmívači, nabízí flexibilitu v regulaci jasu.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Moc	• 14.4 W / m
Napětí	• 12 V DC
Světlá barva	RGB
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	5 cm
Faktor udržení světelného toku	>0,7
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Funkce stmívání	PWM
Proud (metr)	1,2
Úhel paprsku	120

Parametr	Hodnota
Typ diody	SMD5050
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	60
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2,5

LED line PRIME


Symbol: 240522

EAN: 5901583240522


LED pásek 300/5m SMD 12V RGB 14,4W

IP20 10mm 5m PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,16 kg
Komentáře	



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m3
Váhy	5,5 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	355 kg

LED line PRIME

Symbol: 240522

EAN: 5901583240522

**LED pásek 300/5m SMD 12V RGB 14,4W
IP20 10mm 5m PRIME**

Příklad implementace