LED line PRIME

Code: 207813

EAN: 5905378207813

Langfeldleuchte EXECULINE 30W 4000K 3750lm 120 cm IP20 96° schwarz PRIME



Neu

EXECULINE 30W 4000K 3750lm ist ein hochwertiges LED-Line PRIME Produkt, das perfekt in verschiedenen Innenräumen arbeitet. Sie zeichnet sich durch eine Länge von 120 cm und einen Lichtwinkel von 96° aus, der eine effektive Raumbeleuchtung ermöglicht. Es emittiert eine Farbe von weißem Licht mit einer Temperatur von 4000 K und garantiert die natürliche Farbwiedergabe dank eines Farbwiedergabekoeffizienten von 80 Ra.

5 WARRANTY | IP 20 | IK 08 | PF 0,9 | 220–240V AC

Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 220-240 V AC
Schlingenlänge	100 cm
Lichtausbeute	125
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	3750
MacAdam Schritte	≤3
Garantie	5
Schutzart	IP20
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz

Parameter	Wert
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96
Abstrahlwinkel	96
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Material (Gehäuse)	Aluminium
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-15÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	09
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 30 W

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME | Code: 207813 | EAN: 5905378207813

Langfeldleuchte EXECULINE 30W 4000K 3750lm 120 cm IP20 96° schwarz PRIME

Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME | Code: 207813 | EAN: 5905378207813

Langfeldleuchte EXECULINE 30W 4000K 3750lm 120 cm IP20 96° schwarz PRIME

Beispielanwendung

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**