

LED line LITE

Symbol: 203938

EAN: 5905378203938

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 60x60cm czarny  
Natynkowy/Podtynkowy LITE**



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM od LED line LITE to innowacyjna oprawa oświetleniowa, która zapewnia wysoką wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W. Dzięki zastosowaniu diod SMD LED oraz solidnej obudowie z metalu i polistyrenu, oprawa gwarantuje trwałość i stabilność przez co najmniej 30 000 godzin pracy. Klasa szczelności IP20 oraz brak efektu migotania czynią ją bezpiecznym wyborem do wnętrza.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	38 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Metal
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line LITE

Symbol: 203938


EAN: 5905378203938

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 60x60cm czarny  
Natynkowy/Podtynkowy LITE**

**Rysunek techniczny**






**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	605 mm
Wysokość	45 mm
Długość	605 mm
Waga	1,37 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	6
Szerokość	300 mm
Wysokość	625 mm
Długość	625 mm
Objętość	0,117 m3
Waga	11,1 kg

**Europaleta**

Wysokość palety	1860 mm
Ilość w warstwie	24
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	72
Waga	102,24 kg

---

LED line LITE

Symbol: 203938

EAN: 5905378203938

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 60x60cm czarny  
Natynkowy/Podtynkowy LITE**

---

Przykładowa realizacja