LED line PRIME | Symbole: LL-60-24 | EAN: 5905378200166

Alimentation 60-24 IP67 60W 24V PRIME



5 WARRANTY | IP 67 | PF 0,95 | 24V DC | MAX -30÷70°C | CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Pouvoir	• 60 W
Tension	• 90-265 V AC
Classe d'étanchéité	IP67
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Plage de courant de sortie	0 ÷ 2.5
Plage de fréquence de tension d'entrée	50 ÷ 60Hz
Courant nominal	0,275


Paramètre	Valeur
Tolérance de tension	-/+5.0%
Humidité ambiante	20 ÷ 90%
Type de montage	Montage en surface
Facteur de puissance PF	>=0,95
Température de fonctionnement	-30÷50
Hauteur	32 mm
Tension de sortie	• 24 V

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**

LED line PRIME | Symbole: LL-60-24 | EAN: 5905378200166


Alimentation 60-24 IP67 60W 24V PRIME

Dessin technique




Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit






Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	52 mm
Hauteur	35 mm
Longueur	185 mm
Balance	0,43 kg



Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	270 mm
Hauteur	270 mm
Longueur	510 mm
Balance	21 kg



Europalette

Quantité	1920
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	50
Balance	865 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**

LED line PRIME

Symbole: LL-60-24

EAN: 5905378200166

Alimentation 60-24 IP67 60W 24V PRIME

Exemple de mise en œuvre

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**