

LED line PRIME

Kód: 245916

EAN: 5901583245916

300 SMD 12V 2700K 18W SAMSUNG



LED vonal 300 SMD 12V 2700K 18W SAMSUNG innovatív fényforrás, amely biztosítja a magas világítási minőséget SAMSUNG LED. Ez jellemzi a teljesítmény 18 W / méter és a fényáram 1800 lm. A világos színhőmérséklet 2700 K, ami kellemes, meleg árnyalatot eredményez. A szalag 3 mm laminált és 120 ° -os fényszöggel rendelkezik.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
874/2012 energiaosztály	A+
Garancia	5
Hatalom	• 18 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 2700 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	1800
Áramerősség (mérő)	1,5
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD5630
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	3
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban

LED line PRIME


Kód: 245916

EAN: 5901583245916

300 SMD 12V 2700K 18W SAMSUNG


Műszaki rajz

Fényeloszlás




További termékfotók


Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 245916

EAN: 5901583245916

300 SMD 12V 2700K 18W SAMSUNG

Példa megvalósítás